

MIET- PROGRAMM 2025

GESCHÄFTSFELD
TECHNIK



meier
BAUMASCHINEN-VERMIETUNG



Meier Natur & Technik AG
Quellenstrasse 10
5013 Niedergösgen

079 389 53 28
meier-naturundtechnik.ch



INHALT

Team	4 - 5
Raupenbagger 1'000 kg - 9'000 kg	6 - 7
Raupenbagger ab 9'000 kg	8 - 9
Radbagger ab 6'000 kg	10 - 11
Raddumper 1'000 kg bis 12'000 kg	12 - 13
Raupendumper 700 kg bis 13'000 kg Nutzlast	14 - 15
Elektromaschinen	16 - 17
Teleskoplader	18 - 19
Radlader	20 - 21
Hebebühnen	22 - 23
Raupenbühnen	24 - 25
Grabenfräse/Heisswassergerät/Notstromgenerator	26 - 27
Baggeranbaugeräte	28 - 35
Hebegerät	36 - 37
Verdichtungsgeräte	38 - 39
Einachsgeräteträger	40 - 41
Aufbruch - und Schneidetechnik	42 - 43
Lieferwagen und Autoanhänger	44 - 45
Baumaschinentransport	46 - 47
Das machen wir auch...	48 - 49
Das verkaufen wir auch...	50 - 51
Das kaufen & verkaufen wir auch...	52 - 53
Auszug aus den Mietbedingungen	55

TEAM

**STARKES TEAM
STARKE MASCHINEN
STARKE KUNDEN**

Wir sind gerne für Dich da!

Deine Ansprechpartner



Lukas Meier
Werkstatt / Verkauf

079 389 53 28
lukas@
meier-naturundtechnik.ch



Samuel von Arx
Vermietung / Dispo

079 389 80 00
miete@
meier-naturundtechnik.ch



Joel Bader
Werkstatt

werkstatt@
meier-naturundtechnik.ch



Markus Heeb
Werkstatt

werkstatt@
meier-naturundtechnik.ch



Silvan Hümbelin
Transport

Wir sind...

- unkompliziert
- kompetent
- spontan
- schnell
- jederzeit da

Wir bieten...

- moderne und gewartete Maschinen
- passende Maschinen für Deine Baustelle
- pünktliche Lieferung
- Hilfe bei Zwischenfällen
- viel Freude 

RAUPEN BAGGER 1'000KG BIS 9'000KG



Raupenbagger

Typ	Gewicht	Breite	Höhe	SL	TL (OZ)	Grabtiefe
U10	1000 kg	75 / 99 cm	224/165 cm	80	30 / 40 (30)	172 cm
U17	1700 kg	98 - 125 cm	235 cm	85	30 / 40 (26)	230 cm
U27	2700 kg	150 cm	245 cm	100	30 / 40 / 60 (30)	280 cm
U35/36	3600 kg	170 cm	250 cm	120	40 / 60 (40)	340 cm
U50	5000 kg	195 cm	255 cm	120	40 / 60 (40)	337 cm
KX060	6000 kg	196 cm	255 cm	120	40 / 50 / 80 (40)	370 cm
KX085-4V	9000 kg	220 cm	255 cm	130	40 / 50 / 80	460 cm

RAUPEN BAGGER AB 9'000KG



Raupenbagger

Typ	Gewicht	Breite	Höhe	SL	TL (OZ)	Grabtiefe
TB 1140	15000 kg	249 cm	279 cm	170	50 / 80 / 110 (60 / 50)	540 cm
TB 2150 R	16000 kg	249 cm	298 cm	170	0 / 80 / 110	550 cm
TB 2150 RV	16000 kg	249 cm	298 cm	170	0 / 80 / 110	550 cm
CAT 320 SQ70	22000 kg	298 cm	296 cm	160	80 / 140	670 cm

**Gummi -
oder
Stahlraupen
möglich**

RAD- BAGGER AB 6'000KG



Radbagger


Typ	Gewicht	Breite	Höhe	SL	TL (OZ)	Grabtiefe
Radbagger EW60E	6000 kg	193 cm	285 cm	125	40 / 60 (40) (60)	350 cm
Radbagger R55W-7	6000 kg	193 cm	285 cm	125	40 / 60 (40) (60)	350 cm
Radbagger	10000 kg	233 cm	300 cm	150	40 / 60 / 80 / 100 (40)	411 cm

RAD- DUMPER 1'000KG BIS 12'000KG



Typ	Nutzlast	Leergewicht	Breite	Ladehöhe	Volumen
Mach2002	1000 kg	1300 kg	120 cm	120 cm	0.6 m ³
DW20	2000 kg	1812 kg	150 cm	140 cm	1.4 m ³
4001	3400 kg	2800 kg	180 cm	150 cm	2.3 m ³
Mach 433	4500 kg	2835 kg	184 cm	170 cm	2.3 m ³
Hutter Bergmann 805	4500 kg	3450 kg	180 cm	151 cm	2.6 m ³
3300	6000 kg	5150 kg	220 cm	186 cm	3.3 m ³
DV60	6000 kg	4750 kg	233 cm	182 cm	3.5 m ³
Bergmann 815	12000 kg	11000 kg	250 cm	245 cm	8 m ³

RAUPEN- DUMPER 700KG BIS 13'000KG NUTZLAST



Typ	Nutzlast	Leergewicht	Nutzlast	Breite	Volumen
Huki 70	Vorwärtskipper	800 kg	700 kg	85 cm	ca.350 l
Huki 100	Drehmulde	1000 kg	1100 kg	98 cm	ca. 600 l
Huki 180	Drehmulde	1500 kg	1300 kg	124 cm	ca. 1300 l
Huki 280/300	Drehmulde	2500 kg/ 3000 kg	2500 kg	157 cm	ca. 1500 l
TCR50	Drehmulde	3700 kg	6600 kg	220 cm	ca. 3000 l
Huki 700	Kippmulde	9200 kg	7000 kg	260 cm	ca. 5000 l
Panther T14R Prinoth	360 Grad schwenkbar	16900 kg	13000 kg	257 cm	ca. 8000 l

ELEKTRO- MASCHINEN



Elektrodumper

Typ	Funktion	Nutzlast	Leergewicht	Breite	Volumen geh.	Ladehöhe
Raddumper 301E	Mech./ Vorwärtskipper/Ladebrücke	500 kg	240 kg	85 cm	ca.350 l	86 cm
Raddumper 802E	Drehmulde	1500 kg	1560 kg	129 cm	ca.850 l	135 cm



Elektrobagger

Typ	Gewicht	Breite	Höhe	SL	TL (OZ)	Grabtiefe
U10e	1150 kg	83/99 cm	224/165 cm	80	30 / 40 / 60 / (30)	172
U17e	1800 kg	98 cm	2.4 m	100	30 / 40 / 60	250

TELESKOP- LADER



Typ	Hublast Leergewicht	Breite	Höhe m. Dach	Hubhö- he max.	Ausladung
Merlo P25.6	2500 kg / 5200 kg	2 m	2 m	5.8 m	2.8 m
+ Schaufel			2.25 m	1250 l	
+ Zange			2 m		

Typ	Hublast Leergewicht	Breite	Höhe m. Dach	Hubhö- he max.	Ausladung
Merlo TF38.10	3800 kg / 9400 kg	2.4 m	2.85 m	10 m	4.3 m
+ Schaufel			2.25/2 m	1250 l	
+ Arbeitskorb	120 x 80 cm				
+ Lasthaken					

Typ	Hublast Leergewicht	Breite	Höhe m. Dach	Hubhö- he max.	Ausladung
Weidemann T4512	1250 kg / 2950 kg	1.6 m	1.99 m	4.2 m	1.80 m
+ Schaufel			1.6 m		

RADLADER



Typ	Hublast	Leergewicht	Breite	Höhe	Hubhöhe
Weidemann 1880	1400 kg	2900 kg	132 / 188	227 cm	
+ Schaufel			1.4 m	720 l	
+ Schaufel			1.8 m	920 l	
+ Schaufel			2.5 m		

Typ	Hublast	Leergewicht	Breite	Höhe	Hubhöhe
Kubota R090	2500 kg	5020 kg	1.73 m	2.48 m	3.03 m
+ Schaufel			1.82 m	850 l	
Volvo L30G	2500 kg	5500 kg	1.80 m	2.78 m	3.03 m

Wischmaschine

Typ	Breite	Aufnahme
Big 600 - 1800	1.8 m	Euro8 / Kubota / Volvo

HEBEBÜHNEN



Elektro-Scherenbühnen

Typ	A-Höhe	P-Höhe	Höhe mit G	Höhe ohne G	Breite/Länge	Gewicht
1930ES	7.7 m	5.7 m	2.00 m	1.52 m	76 x 187 cm	1550 kg
JLG 2632ES	9.77 m	7.77 m	2.40 m	1.98 m	82 x 230 cm	2200 kg

Teleskopmastlift

Typ	A-Höhe	P-Höhe	Höhe mit G	Radius	Breite/Länge	Gewicht
8EL	8.15 m	6.15 m	2.00 m	R 2.4 m	100 x 210 cm	2120 kg

RAUPEN- BÜHNEN



Raupenbühnen

Typ	A-Höhe	Reichweite
Jibbi 1250EVO	12.2 m	7 m
Octopussy 1715 Twin	17.1 m	7 m
Teupen Leo 30	30 m	16 m





Graben - Kabelfräse

Typ	Gewicht	Breite	Grabentiefe	Grabenbreite
Lumag GF 450	150 kg	90 cm	45 cm	10 cm



Heisswassergerät/mobiler Hochdruckreiniger

Typ	Gewicht
Weedkiller	2700 kg



Notstromgenerator

Typ	Gewicht	Leistung
30i Honda	55 kg	3000 Watt
PRAMAC	660 kg	36.2 kw



Weedkiller im Einsatz

- Unkraut-, Gras- und Neophyten - Bekämpfung, giftfrei durch Heisswasser
- Reinigung durch Heisswasser mit Hoch- oder Niederdruck



Mehrzweckgreifer

Typ	Gewicht	Breite	Öffnung	Aufnahme
UG02	100 kg	30 cm	86.5 cm	MS01 / HUM5 / M5
UG04	160 kg	35 cm	93.5 cm	MS01 / MS03 / HUM05 / HUM10 / M5 / M10
UG06	300 kg	45 cm	123 cm	MS03 / HUM 10 / HUM 16 / M10 / MS08
UG10	500 kg	50 cm	163.5 cm	MS08 / HUM 16 / M10
UG15	850 kg	60 cm	207 cm	M18
PRG4-700	1460 kg	95 cm	210 cm	SQ70

Sortiergreifer

Typ	Gewicht	Breite	Öffnung	Aufnahme
AG10	380 kg	50 cm	156 cm	HUM16 / M10 / MS08
AG12	870 kg	63 cm	207 cm	M18 S60



Abbauhammer

Typ	Gewicht	Aufnahme
H50	50 kg	HUM05 andere auf Anfrage
PDH 10S/ 20S/H100	100 kg	MS01 / HUM05 / MS01 / HUM05 / MS01 / M5
PDH 30S	150 kg	MS01 / MS03 / HUM05 / HUM 10 / M05 / M10
PDH 35S	240 kg	HUM16
PDH 43S	300 kg	MS08 / HUM 16 / M10
Huppi	850 kg	M18
PDH81AS	1825 kg	SQ 70

Pfahlrammer

Typ	Pfahl - Ø	Aufnahme
AG10	140 / 200mm	HUM16 / M10 / MS08



Anbauverdichter

Typ	Gewicht	Breite	Länge
5-9 t	400 kg	46 cm	107 cm



Betonschere

Typ	Baggerklasse	Aufnahme
BS110	1.0 - 2.5 t	MS01 / MS03 / HUM10 / M10
BS500	5.5 - 9.0 t	MS03 / MS08 / HUM05 / HUM10 / HUM16



Anbaumulcher

Auf Anfrage



Roderechen

Typ	Breite	Aufnahme
klein	120 cm	MS01 / MS03 / HUM10 / M10
gross	140 cm	MS03 / MS08 / HUM05 / HUM10 / HUM16



Sieblöffel

Typ	Volumen	Breite	Gewicht	Aufnahme
Siebgritterlöffel	380 l	100 cm	260 kg	MS08 / HUM 16 / M10
Sieblöffel		60 cm	240 kg	MS03 / MS08 / HUM 10 / HUM 16 / M5 / M10



Erdbohrer

Typ	Bohrer	Antrieb	Aufnahme
klein	150 / 300 / 400 mm	rund	MS01 / MS03 / HUM05 / HUM 10 / M5 / M10
gross	150 / 300 / 500 mm	vierkant	MS03 / MS08 / HUM 10 / HUM 16 / M5 / M10



Spindelspalter

Typ	Aufnahme
klein	MS01 / MS03 / HUM 10 / M10
gross	MS03 / MS08 / HUM05 / HUM 10 / HUM 16

Wildkrautbesen

Typ	Aufnahme
gross	MS03 / MS08 / HUM 10 / HUM 16



Wurzelhacke

Typ	Passend zu	Aufnahme
W1	1 - 1.25 t Bagger	MS01 / HUM 05 / M5
W2	3 - 5.5 t Bagger	MS03 / HUM 10
W3	6 - 10 t Bagger	MS08 / HUM 16



Drehlöffel Planierbalken

Typ	Volumen	Breite unten	Aufnahme
Drehlöffel	105 l	85 cm	HUM05
Drehlöffel	115 l	100 cm	MS03 / HUM05 / HUM10
Drehlöffel	315 l	140 cm	HUM16 / MS08 / M10
Planierbalken		200 cm	HUM16 / MS08 / M10



Ripperzahn

Typ	Tiefe
MS08	70 cm
HUM16	100 cm



Profillöffel

Typ	Volumen	Breite unten
HUM10	124 l	15 cm
MS08	350 l	20 cm



Palettgabel

Typ	Traglast
HUM16	2500 kg



Rasengitter Verlegezange RGV

Typ	Lochmass	Tragfähigkeit
RGV	9 x 9 cm	250 kg



Trittstufenversetzzange

Typ	Lochmass	Greifbereich
TSZ Probst	600 kg	5 - 60 cm



Schachtgehänge

Typ	Traglast
WIMAG	1500 kg



Portalkran

Typ	Traglast	Laufschiene	Breite	Hakenweg
Portalkran	1000 kg	500 cm	175 cm	275 cm



Vibrationsplatte

Typ	Gewicht	Breite
V40	45 kg	30 cm
V80	80 kg	45 cm
BPR 35/60	225 kg	49 cm
AVP 2220	260 kg	59 cm
BPR 60/65 D	450 kg	65 cm
BPR 70/70 D	570 kg	68 cm

Grabenstamper

Typ	Gewicht
T75	75 kg
T65	65 kg



Vibrationsroller

Typ	Gewicht	Breite
VR85	90 kg	39 cm



Grabenwalze

Typ	Gewicht	Breite
Rammax	1400 kg	85 cm



Tandemwalze

Typ	Gewicht	Breite
BW 90 AC-5	1600 kg	90 cm

EINACHS- GERÄTE- TRÄGER



Planierregge 110 cm



Mulcher 90 cm



Umkehrfräse 90 cm



Mähbalken 190 cm



Twister 180 cm



Reifen / Räder



Trennjäger/Fugenschneider

Typ	Schnitttiefe
FS170	190 mm

Typ	Schnitttiefe
Trennschleifer	125 mm



Abbauhammer Elektro

Typ	Anschluss	Spannung
Abbauhammer GSH 27	55	230 V



Kompressor

Typ	Abgabe-Leistung
Ingersoll-Rand 7/31	7 Bar / 3.0 m ³
Ingersoll-Rand 7/41	7 Bar / 4.0 m ³

Typ	Gewicht
Luft-Abbauhammer	10 kg
Luft-Abbauhammer	25 kg



Bodenschutzmatten

Typ	Länge	Breite	Gewicht	Dicke	Belastbar pro m ²	max. Belastbar
Baggermatte leicht	200 cm	120cm	40 kg	1.5 cm	3.5 t nass / 12 t trocken	32 t
Baggermatte schwer	200 cm	100cm	44 kg	2 cm	6 t nass / 18 t trocken	80 t

LIEFER- WAGEN & AUTOAN- HÄNGER



Lieferwagen

Typ	Anhängelast	Stützlaster	Leergewicht	Nutzlast	Funktion
ISUZU 3.5 t	3500 kg	140 kg	2640 kg	860 kg	3-Seitenkipper



Autoanhänger

Typ	Länge	Breite	Leergewicht	Funktion	Nutzlast
Vlemmix VTA	300 cm	150 cm	700 kg	Tieflader	2800 kg
Vlemmix VTA	400 cm	150 cm	770 kg	Tieflader	2730 kg
Temared B	475cm/510cm	207cm/213cm	906 kg	Abkipper	2600 kg


BAUMASCHINEN- TRANSPORT



**Professioneller
Lieferservice...
zur gewünschten Zeit
am richtigen Ort
... damit Du Dich auf Dei-
ne Baustelle konzentrieren
kannst!**



Das machen wir auch...



Werkstatt

Mit unserem motivierten, aufgestellten Team, ausgerüstet mit breitem Fachwissen, führen wir gerne Reparaturen, Wartung-, Service-, und Anpassungsarbeiten an Deiner Maschine aus.



Hydraulikschläuche

Hydraulikschläuche, Kupplungen und Verschraubungen sind für uns kein Problem. In unserer Werkstatt oder auch mobil, fertigen wir Dir nach Deinem Muster, was Du brauchst.



Werkstatt - Bus

Sehr gut ausgerüstet sind wir auch mobil unterwegs und helfen Dir vor Ort.



Transporte

Auch andere Güter oder Fahrzeug können wir transportieren: bis 23 Tonnen 3.15 Meter Höhe und 3m Breite.

Das verkaufen wir auch...

Produkte

Wir sind Wiederverkäufer der Firma Geel und organisieren Dir auch gerne andere Anbaugeräte.

Greifer



Abbauhammer



Drehlöffel



Sieblöffel



Roderechen



div. Löffel



Baumaschinen-Transporter 3.5t

Mit unserem Baumaschinen-Transporter, können wir Dir einen sehr robusten und einfachen Anhänger mit viel Nutzlast bieten. Verschiedene Grössen ab Lager verfügbar.



Anbaugeräte für Radlader

Wir bieten Dir auch die gewünschten Anbaugeräte für Radlader und Teleskoplader.

Das kaufen & verkaufen wir auch...



Ersatzteile/Gummiraupen

Wir können Dir ab Lager oder auf Bestellung eine breite Auswahl an Ersatzteilen und Gummiraupen liefern oder organisieren.



Wir kaufen Deine Baumaschine

Muss Deine Maschine weg?
Gerne machen wir Dir ein Angebot dafür.



Verkauf von Neu- Occasions- maschinen

Dank unserem guten Netzwerk und eigenem Occasions - Park, können wir Dir eine passende Maschine anbieten.



Auszug aus den Mietbedingungen

Wir sind bestrebt, moderne und gewartete Maschinen preiswert zu vermieten. So kannst Du uns dabei unterstützen:

Allgemein

- Mietmaschinen möglichst früh bestellen und bei Nichtgebrauch abmelden oder retournieren.
- Nach Kontakt mit Beton, sind die Mietmaschinen unverzüglich zu reinigen.
- Die Reinigung nach Mietende geht zu Lasten des Mieters.
- Die Mietmaschinen sind sachgemäss und mit notwendiger Sorgfalt zu benutzen.
- Starke Abnutzung von Gummiraupen, Meissel und Spitzeisen werden separat verrechnet.

Haftung

- Der Mieter haftet für Beschädigungen an der Mietmaschine.
- Der Mieter erbringt den nötigen täglichen Unterhalt der Mietmaschine.
- Der Mieter trägt den allfälligen Schaden bei Verlust oder Diebstahl der Mietmaschine.
- Der Mieter haftet für Schäden gegenüber Dritten.
- Selbstbehalt pro Schadenfall CHF 2'000.–.

Mietdauer

- Mindestmietdauer bei stundenweiser Vermietung beträgt 2 Stunden pro Tag.
- Keine nachträgliche Abmeldung der Mietgeräte möglich.
- Der Abhol- und Rückgabetag zählt grundsätzlich auch zur Mietzeit, ausser anders vereinbart.
- Die Tagespauschale umfasst max. 7 Stunden, Mehrstunden werden nach dem jeweiligen Stundenansatz der Mietmaschine verrechnet.
- Ist die Mietmaschine an Wochenenden und/oder Feiertagen im Einsatz, zählen diese Tage ebenfalls zur Mietdauer und werden verrechnet.

Mietpreise

- exkl. Treibstoffe, Transport, Reinigung und MwSt.

Abrechnung

- Die Abrechnung erfolgt monatlich oder nach Rückgabe der Mietmaschine.
- Für Langzeitmieten werden Akontorechnungen erstellt.
- Rechnungen sind innert 30 Tagen zu bezahlen.

allgemeine Geschäfts- und Mietbedingungen auf
www.meier-naturundtechnik.ch

Baumaschinenvermietung

Werkstattarbeiten / Service

Ersatzteile / Gummiraupen

**Verkauf von Anbaugeräten
und Baumaschinen**

Hydraulikschläuche

**Wir kaufen Deine gebrauchte
Baumaschine**
(Verlange ein Angebot)



Ihre Ansprechpartner:

Lukas Meier
Werkstatt / Verkauf

079 389 53 28
lukas@meier-naturundtechnik.ch

Samuel von Arx
Vermietung

079 389 80 00
miete@meier-naturundtechnik.ch